TRIPOD TURNSTILE

PY421

ประตูกั้นทางเดินแบบสามขา

สำหรับจัดระเบียบทางเดินและควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออก
เลือกอุปกรณ์ยืนยันตัวตนให้เหมาะกับการใช้งานของโครงการ



≤550	30–35	980 มม.
ช่องทางเดิน / มม.	อัตราการผ่าน*	ความสูงตัวเครื่อง

คุณสมบัติเด่น

ควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออก

เชื่อมต่อเครื่องอ่านและระบบควบคุมตามโครงการ

เลือกชุดอุปกรณ์ให้เหมาะกับงาน

รองรับการสั่งเปิดด้วยสัญญาณ Dry Contact

Semi-automatic

ผู้ใช้ผลักแขนผ่านหลังระบบปลดล็อก

Full Automatic เป็นตัวเลือก

มีมอเตอร์ช่วยหมุนแขน ตามชุดที่สั่งซื้อ


ขนาดตัวเครื่อง 480 × 280 × 980 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)

SPECIFICATIONS

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	**480 × 280 × 980 มม.**
วัสดุตัวเครื่อง	**SUS304 Hairline #400 หนา 1.2 มม.**
ช่องทางเดิน	**ไม่เกิน 550 มม.**
ระบบขับเคลื่อน	**Semi-automatic / ตัวเลือก Full Automatic**
กลไก	**Solenoid Lock พร้อม Shock Absorber**
การใช้งานแบบมาตรฐาน	**ผู้ใช้ผลักแขนหลังระบบปลดล็อก**
อัตราการผ่าน	**30–35 คน/นาที***
เวลาทำงานที่ระบุ	**0.2 วินาที**
ไฟเข้า / ความถี่	**100–240 V AC / 50–60 Hz**
แรงดันทำงาน	**24 V DC**
กำลังไฟสูงสุด	**35 W ตาม PDF**
การเชื่อมต่อ	**RS485 / Dry Contact**
MCBF	**5,000,000 รอบ**
ระดับการป้องกัน	**IP44 ตามที่ PS Net ยืนยัน**
อุณหภูมิใช้งาน	**-25 ถึง +70 °C**

ขนาดและตัวอย่างการจัดวาง



* อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับการยืนยันตัวตนและลักษณะการใช้งาน

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า
โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

01

ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้แสดงบัตรหรือยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งร่วม

02

อนุญาตให้ผ่าน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสั่งเปิดประตูตามโหมดที่กำหนด

03

ควบคุมทางเดิน

เมื่อหมุนผ่าน แขนกั้นกลับเข้าสู่จังหวะควบคุมถัดไป

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้
เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250