TRIPOD TURNSTILE

PF4213

ประตูกั้นทางเดินแบบสามขา

สำหรับจัดระเบียบทางเดินและควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออก
รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตร สแกน และจดจำใบหน้า



550	35 คน/นาที	980 มม.
ช่องทางเดิน / มม.	อัตราการผ่าน*	ความสูงตัวเครื่อง

คุณสมบัติเด่น

ทำงานราบรื่น เสียงรบกวนต่ำ

ออกแบบให้ทำงานต่อเนื่องและมีอายุการใช้งานยาวนาน

ควบคุมการผ่านเข้า-ออก

มีฟังก์ชันป้องกันการเดินตามและการผ่านย้อนทิศทาง

เลือกโหมดการใช้งานได้

อ่านบัตรทางเดียวหรือสองทาง และโหมดเปิดหรือปิด

คืนสถานะล็อกอัตโนมัติ

หากไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะกลับสู่สถานะล็อก

ขนาดตามตารางสเปก 600 × 130 × 980 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)


*อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับวิธียืนยันตัวตนและลักษณะการใช้งาน


SPECIFICATIONS

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	600 × 130 × 980 มม.
วัสดุตัวเครื่อง	เหล็กรีดเย็นพ่นสี หนา 1.5 มม.
ช่องทางเดิน	550 มม.
อัตราการผ่าน	35 คน/นาที*
แรงดันไฟเข้า	100–240 V
ความถี่	50–60 Hz
แรงดันทำงาน	24 V DC
กำลังมอเตอร์	35 W
สัญญาณอินพุต	Dry Contact / RS485
อุณหภูมิใช้งาน	-20 ถึง +70 °C

ขนาดตัวเครื่อง





หน่วย: มิลลิเมตร / แบบขนาดจากเอกสารต้นฉบับ

ก่อนเตรียมพื้นที่ติดตั้ง

ตารางสเปกและแบบขนาดแสดงค่าบางมิติแตกต่างกัน
ควรยืนยันแบบติดตั้งและระยะหน้างานกับทีมงานก่อนดำเนินการ

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า
เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

ฟังก์ชันเพิ่มเติมตามเอกสารสินค้า

- ตั้งค่าการอ่านบัตรแบบมีหน่วยความจำหรือไม่มีหน่วยความจำได้
- เปิดทางผ่านอัตโนมัติเมื่อไฟดับ เพื่อรองรับการอพยพฉุกเฉิน
- มีระบบอินฟราเรดป้องกันการหนีบระหว่างเปิดหรือทำงาน

การทำงานเมื่อไฟดับและระบบป้องกัน ควรตรวจสอบกับชุดอุปกรณ์ที่ส่งมอบ

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร | QR Code | ใบหน้า | ลายนิ้วมือ | ฝ่ามือ | ปุ่มกด | รีโมท | ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้
เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง
02-743-9008 / 081-641-5101 LINE ID: @psnet
98/24 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250