
SERVO SWING GATE

PA6219S-B

ประตูกั๊นบานสวิงทรงเพรียว

ตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอย พร้อมปีก PC ใสและมอเตอร์ Brushless Servo



600-900 มม.
ความกว้างช่องทางเดิน

4 คู่
เซนเซอร์อินฟราเรด

Servo 100 W
มอเตอร์อัตราทด 40:1

ตรวจจับการตามผ่าน

ช่วยควบคุมการเข้า-ออกเป็นรายบุคคล

ตรวจจับการย้อนทาง

ตรวจสอบการผ่านผิดทิศทาง

อินฟราเรดช่วยป้องกันการหนีบ

ตรวจจับขณะบานเปิดหรือกำลังเคลื่อนที

เชื่อมต่อระบบยืนยันตัวตน

รองรับบัตร IC / ID การสแกน และใบหน้า

ขนาดตัวเครื่องตามตารางสเปก 300 × 160 × 1,200 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)

SPECIFICATIONS

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	**PA6219S-B**
ขนาดตัวเครื่องตามตารางสเปก	**300 × 160 × 1,200 มม.**
ฝาบน	**อะลูมิเนียมอัลลอย หนา 8 มม.**
ตัวเครื่อง	**อะลูมิเนียมอัลลอย หนา 3 มม.**
ปีกกัน	**PC ใส หนา 10 มม.**
ช่องทางเดิน	**600-900 มม.**
ชุดกลไก	**Servo Speed Door**
มอเตอร์	**Brushless Servo 100 W / อัตราทด 40:1**
ชุดควบคุม	**Servo Drive Integrated Board**
เซนเซอร์อินฟราเรด	**4 คู่ / HYD**
เบรกเกอร์	**2P / ZT**
แหล่งจ่ายไฟ	**24 V / 500 W และ 12 V / 3 A (MW/CL)**
สายเชื่อมต่อ	**RVV 2 × 1.0 ตร.มม. ยาว 5 ม.**
สายเครือข่าย	**ยาว 5 ม. พร้อมหัวต่อทั้งสองด้าน**
วัสดุป้องกันสินค้า	**โฟมกันกระแทกหุ้มรอบตัวสินค้า**
ขนาดภายในกล่องบรรจุ	**360 × 200 × 1,460 มม.**

โหมดการทำงาน

เลือกโหมดเปิดหรือปิด และตั้งการอ่านบัตรทางเดียวหรือสองทางได้


ตั้งค่าการจดจำการอ่านบัตรได้ตามรูปแบบการใช้งาน

ระบบกลับสู่สถานะล็อกเมื่อไม่มีผู้ผ่านภายในเวลาที่กำหนด

เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับชุดอุปกรณ์ของโครงการ

INSTALLATION DIMENSIONS

แบบขนาดสำหรับวางแผนติดตั้ง



มุมมองด้านข้าง / ด้านหน้า / ด้านข้างอีกด้าน • หน่วย: มม.

แยกขนาดตัวเครื่องกับขนาดในแบบติดตั้ง

ตารางสเปก: 300 × 160 × 1,200 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)

แบบติดตั้ง: แสดงมิติ 320 และ 180 มม. สูงตัวเครื่อง 1,200 มม.

สูงรวมฐาน 1,235 มม. • ช่องทางตัวอย่างในแบบ 600 มม.

ตรวจสอบขนาดชุดที่จัดส่งและจุดยึดกับทีมงานก่อนเตรียมพื้นที่ติดตั้ง

บริการของ PS Net

สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดินให้เหมาะกับหน้างาน

เลือกอุปกรณ์ยืนยันตัวตนและระบบควบคุมสิทธิ์ที่เข้ากันได้

ติดตั้ง เชื่อมต่อระบบ และดูแลบำรุงรักษาตามขอบเขตงาน

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

02-743-9008 | 081-641-5101 | LINE @psnet

www.psnetthailand.com